STRIP FLEXÍVEL



Fornecemos a escova strip flexível que é fabricada com diferentes perfis de corpos inseridos e com fibras sintéticas ou naturais. Sempre fornecidos em convenientes bobinas de 25 metros.

Medidas a definir

- Saída de fibra: B
- Material do corpo
- Material das fibras
- Secção das fibras

Dados técnicos

- **Material das fibras:**
  - **Crina de cavalo (preto)**
  - **Polipropileno (preto/ondulado)**
  - **Poliamida 6 (preto/liso)**
- **Material do cuerpo**
  - **Caucho termoplástico/TPE/TPV (preto)**
  - **Cloruro de Polivinilo PVC/PVC (preto/cinzento)**
  - **PVC flexível (cinzento)**
  - **Polietileno PE (cinzento)**
  - **Polipropileno (preto)**
- **Bobina de escova de 25 metros**

Utilidades

- **Consumo sem desperdício, apenas cortado à medida do necessário.**
- **Selecção de diferentes perfis standard com a possibilidade de combinação com materiais naturais ou sintéticos.**
- **Armazenamento com economia de espaço devido à apresentação em bobinas.**
- **Pode ser colado, perfurado ou grampeado, mesmo radialmente.**

Consulta a actualização
da Escova Strip Flexível

Última actualização: 14 de Setembro de 2021

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodução total ou parcial é proibida sem a nossa autorização escrita, bem como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros.

Sacema

Contacto: www.sacemagroup.com
+34 984 06 80 80 - info@sacema.es

STRIP FLEXÍVEL

PERFIL 1

282000





Material fibra	Secção da fibra (mm)	Saída da fibra (B) (mm)
Poliamida 6	0,20	10,15,20,25,30
	0,30	10,15,20,25,30, 40, 50
Polipropileno	0,20	10,15,20,25,30, 40
Crina de cavalo	-	15,20,25,30,40,50

282001





Material fibra	Secção da fibra (mm)	Saída da fibra (B) (mm)
Poliamida 6	0,20	10,15,20,25,30
	0,30	10,15,20,25,30, 40, 50
Polipropileno	0,20	10,15,20,25,30, 40
Crina de cavalo	-	15,20,25,30,40,50

Sacema

Última actualización: 14 de Setembro de 2021

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodução total ou parcial é proibida sem a nossa autorização escrita, bem como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros.

STRIP FLEXÍVEL

282002



Material fibra	Secção da fibra (mm)	Saída da fibra (B) (mm)
Poliamida 6	0,20	15,20,25,30, 40, 50
	0,30	15,20,25,30, 40, 50
	0,50	30, 40, 50, 60, 70, 90
Polipropileno	0,20	15,20,25,30,40,50
	0,30	20,30,40,50,60,70
Crina de cavalo	-	15,20,25,30,40,50

282003



Material fibra	Secção da fibra (mm)	Saída da fibra (B) (mm)
Poliamida 6	0,20	15,20,30, 40, 50,60
	0,30	15,20,30, 40, 50,60
	0,50	30, 40, 50, 60, 70, 80
	0,70	30,40,50,60,70,80,100
	1,00	60,70,80,100
Polipropileno	0,20	15,20,30,40,50,60
	0,30	15,20,30,40,50,60, 70,80
Crina de cavalo	-	15,20,30,40,50,60

Sacema

Última actualización: 14 de Setembro de 2021

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodução total ou parcial é proibida sem a nossa autorização escrita, bem como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros.

STRIP FLEXÍVEL

PERFIL 2

282004



Espessura da folha 0,6-1,5 mm

282005



Espesor de la placa 1,5-2,0 mm

282006



Espessura da chapa 2,0-3,0 mm

Material fibra	Secção da fibra (mm)	Saída da fibra (B) (mm)
Poliamida 6	0,15	10,15,20,25,30
	0,20	10,15,20,25,30,40, 50,60
	0,30	20,30,40,50,60,70
	0,50	30,40,50,60,70,80,90
Polipropileno	0,20	10,15,20,25,30
Crina de cavalo	-	10,15,20,25,30

Sacema

Última actualização: 14 de Setembro de 2021

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodução total ou parcial é proibida sem a nossa autorização escrita, bem como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros.

STRIP FLEXÍVEL

282008



Espesor de chapa 3.0-4.0 mm

Material fibra	Sección de la fibra (mm)	Salida de la fibra (B) (mm)
Poliamida 6	0,20	20,30,40,50,60
	0,30	20,30,40,50,60,70
	0,50	30,40,50,60,70,80,90
	0,70	30,40,50,60,70,80,100
Poli-propileno	0,20	20,30,40,50,60
	0,30	20,30,40,50,60,70 ,80,100
Crin de caballo	-	20,30,40,50,60

PERFIL 3

282009



Adequado para ranhura de 2,7 mm

Material fibra	Secção da fibra (mm)	Saída da fibra (B) (mm)
Poliamida 6	0,15	10,15,20,25,30
	0,20	10,15,20,25,30,
Polipropileno	0,20	10,15,20,25,30
Crina de cavalo	-	15,20,25,30

Última actualização: 14 de Setembro de 2021

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodução total ou parcial é proibida sem a nossa autorização escrita, bem como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros.

STRIP FLEXÍVEL

282010



Adequado para ranhura de 3,3mm

Material fibra	Saída da fibra (B) (mm)
Polipropileno	10,15,20,25

PERFIL 4

282015



Comprimento do suporte: 250 m

Material fibra	Secção da fibra (mm)	Saída da fibra (B) (mm)
Polipropileno (cinzento/liso)	0,08	4,5,6,7,8,9,10,12,15
	0,10	4,5,6,7,8,9,10,12,15, 17,20
	0,15	7,8,9,10,12,15,17, 20,25
Polipropileno (preto/liso)	0,08	4,5,6,7,8,9,10,12,15
	0,10	4,5,6,7,8,9,10,12,15, 17,20
	0,15	7,8,9,10,12,15,17, 20,25

Sacema

Última actualización: 14 de Setembro de 2021

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodução total ou parcial é proibida sem a nossa autorização escrita, bem como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros.

STRIP FLEXÍVEL

282016



Comprimento do suporte: 250 m

Material fibra	Secção da fibra (mm)	Saída da fibra (B) (mm)
Polipropileno (cinzento/liso)	0,08	4,5,6,7,8,9,10,12,15
	0,10	4,5,6,7,8,9,10,12,15, 17,20
	0,15	7,8,9,10,12,15,17, 20,25
Polipropileno (pretoliso)	0,08	4,5,6,7,8,9,10,12,15
	0,10	4,5,6,7,8,9,10,12,15, 17,20
	0,15	7,8,9,10,12,15,17, 20,25

PERFIL 5

282018



Material fibra	Secção da fibra (mm)	Saída da fibra (B) (mm)
Poliamida 6	0,20	10,15,20,25,30
	0,30	10,15,20,25,30, 40, 50
Polipropileno	0,20	10,15,20,25,30, 40
Crina de cavalo	-	15,20,25,30,40,50

282019



Sacema

Material fibra	Secção da fibra (mm)	Saída da fibra (B) (mm)
Poliamida 6	0,20	10,15,20,25,30
	0,30	10,15,20,25,30, 40, 50
Polipropileno	0,20	10,15,20,25,30, 40
Crina de cavalo	-	15,20,25,30,40,50

Última actualização: 14 de Setembro de 2021

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodução total ou parcial é proibida sem a nossa autorização escrita, bem como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros.

STRIP FLEXÍVEL

282020



Material fibra	Secção da fibra (mm)	Saída da fibra (B) (mm)
Poliamida 6	0,20	15,20,25,30, 40, 50
	0,30	15,20,25,30, 40, 50
	0,50	30, 40, 50, 60, 70, 90
Polipropileno	0,20	15,20,25,30,40,50
	0,30	20,30,40,50,60,70
Crina de cavalo	-	15,20,25,30,40,50

282021



Material fibra	Secção da fibra (mm)	Saída da fibra (B) (mm)
Poliamida 6	0,20	20,30,40, 50
	0,30	20,30,40,50,60
	0,50	30, 40, 50, 60, 70, 80
	0,70	30,40,50,60,70,80,100
	1,00	60,70,80,100
Polipropileno	0,20	20,30,40,50,60
	0,30	20,30,40,50,60,70, 80,100
Crina de cavalo	-	20,30,40,50,60

Sacema

Última actualización: 14 de Setembro de 2021

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodução total ou parcial é proibida sem a nossa autorização escrita, bem como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros.

PERFIL 6

282022



282023



282024



Material fibra	Secção da fibra (mm)	Saída da fibra (B) (mm)
Poliamida 6	0,15	10,15,20,25,30
	0,20	10,15,20,25,30,40, 50,60
	0,30	20,30,40,50,60,70
	0,50	30,40,50,60,70,80,90
Polipropileno	0,20	10,15,20,25,30
Crina de cavalo	-	10,15,20,25,30

282026



Material fibra	Secção da fibra (mm)	Saída da fibra (B) (mm)
Poliamida 6	0,20	20,30,40,50,60
	0,30	20,30,40,50,60,70
	0,50	30,40,50,60,70,80,90
	0,70	30,40,50,60,70,80,100
Polipropileno	0,20	20,30,40,50,60
	0,30	20,30,40,50,60,70 ,80,100
Crina de cavalo	-	20,30,40,50,60

Sacema

Última actualización: 14 de Setembro de 2021

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodução total ou parcial é proibida sem a nossa autorização escrita, bem como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros.

STRIP FLEXÍVEL

PERFIL 7

282027



Adequado para ranhura de 2,7 mm

Material fibra	Secção da fibra (mm)	Saída da fibra (B) (mm)
Poliamida 6	0,15	10,15,20,25,30
	0,20	10,15,20,25,30,
Polipropileno	0,20	10,15,20,25,30
Crina de cavalo	-	15,20,25,30

PERFIL 8

282028



Material fibra	Secção da fibra (mm)	Saída da fibra (B) (mm)
Polipropileno (preto/liso)	0,10	10,15,20,25,30
	0,15	10,15,20,25,30,35,40
	0,20	10,15,20,25,30,35,40

282029



Material fibra	Secção da fibra (mm)	Saída da fibra (B) (mm)
Poliamida 6	0,15	10,15,20,25,30
	0,20	10,15,20,25,30,40
Polipropileno	0,20	15,20,25,30,40
Crina de cavalo	-	15,20,25,30,40

Sacema

Última actualización: 14 de Setembro de 2021

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodução total ou parcial é proibida sem a nossa autorização escrita, bem como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros.

STRIP FLEXÍVEL

282030



Material fibra	Secção da fibra (mm)	Saída da fibra (B) (mm)
Poliamida 6	0,15	10,15,20,25,30
	0,20	15,20,25,30,40
Polipropileno	0,20	15,20,25,30,40
Crina de cavalo	-	15,20,25,30,40

282031



Material fibra	Secção da fibra (mm)	Saída da fibra (B) (mm)
Poliamida 6	0,15	10,15,20,25,30
	0,20	15,20,25,30,40
Polipropileno	0,20	15,20,25,30,40
Crina de cavalo	-	15,20,25,30,40

282032



Material fibra	Secção da fibra (mm)	Saída da fibra (B) (mm)
Poliamida 6	0,15	10,15,20,25,30
	0,20	15,20,25,30,40
Polipropileno	0,20	15,20,25,30,40
Crina de cavalo	-	15,20,25,30,40

Última actualização: 14 de Setembro de 2021

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodução total ou parcial é proibida sem a nossa autorização escrita, bem como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros.

282033



Material fibra	Secção da fibra (mm)	Saída da fibra (B) (mm)
Poliamida 6	0,15	10,15,20,25,30
	0,20	15,20,25,30,40
Polipropileno	0,20	15,20,25,30,40
Crina de cavalo	-	15,20,25,30,40

282034



Material fibra	Secção da fibra (mm)	Saída da fibra (B) (mm)
Polipropileno (cinzento/liso)	0,08	4,5,6,7,8,9,10,12,15
	0,10	4,5,6,7,8,9,10,12,15, 17,20
	0,15	7,8,9,10,12,15,17, 20,25
Polipropileno (preto/liso)	0,08	4,5,6,7,8,9,10,12,15
	0,10	4,5,6,7,8,9,10,12,15, 17,20
	0,15	7,8,9,10,12,15,17, 20,25

PERFIL 9

282036



Material fibra	Secção da fibra (mm)	Saída da fibra (B) (mm)
Polipropileno (preto/liso)	0,15	8,10,15,20,25,30
	0,20	8,10,15,20,25,30

Sacema

Última actualização: 14 de Setembro de 2021

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodução total ou parcial é proibida sem a nossa autorização escrita, bem como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros.

STRIP FLEXÍVEL

282038



Material fibra	Secção da fibra (mm)	Saída da fibra (B) (mm)
Polipropileno (preto/liso)	0,15	8,10,15,20,25,30
	0,20	8,10,15,20,25,30

282039



Material fibra	Secção da fibra (mm)	Saída da fibra (B) (mm)
Poliamida 6	0,15	10,15,20,25,30
	0,20	15,20,25,30,40
Polipropileno	0,20	15,20,25,30,40
Crina de calavo	-	10,15,20,25,30

Sacema

Última actualización: 14 de Setembro de 2021

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodução total ou parcial é proibida sem a nossa autorização escrita, bem como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros.