



# ESCOVA DE RIPA E MESAS

As escovas de ripa têm uma base rectangular ou quadrada e são frequentemente a solução mais simples para muitos processos industriais já que não requerem instalações complexas. Adaptam-se a qualquer sector e são normalmente utilizadas para: obturar, fechar, aplicar líquidos, lubrificar, limpar, dosar, proteger, frear...

São fabricadas sob plano com as medidas e materiais requeridos pelo cliente: palhetas metálicas, fibras sintéticas o naturais.


## Medidas a definir

- Largura da ripa ou mesa: A
- Comprimento: L
- Saída de fibra: B
- Espessura da ripa: C
- Desfasagem: A1, A2, L1, L2

## Fibras a definir

- Sintéticas: PPN, PPL, PA6
- PA6 Uso alimentar
- Tampico
- Crina de cavalo
- Fios

## 1 Fila



Veja a  
actualização  
do Escova de Ripa e  
Mesas





Última actualização 11 de Maio 2021

\*Estes documentos são propriedade exclusiva de Cepillos Sacema S.L. É proibida a sua reprodução total ou parcial sem a nossa autorização escrita, bem como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros.



## Densidades

Alta densidade



Sacema



Última actualização 16 de Março 2021

\*Estes documentos são propriedade exclusiva de Cepillos Sacema S.L. É proibida a sua reprodução total ou parcial sem a nossa autorização escrita, bem como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros.





# ESCOVA DE RIPA E MESAS

## Média densidade



## Baixa densidade



Sacema

Última actualização 16 de Março 2021

\*Estes documentos são propriedade exclusiva de Cepillos Sacema S.L. É proibida a sua reprodução total ou parcial sem a nossa autorização escrita, bem como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros.