



BROSSE NETTOIE-TUBES

Les brosses de nettoyage des canalisations peuvent être utilisées manuellement ou fixées à des machines. Ils conviennent pour l'élimination de toutes sortes de débris dans les tuyaux, les alésages, les trous de laveuse, les bouteilles, les radiateurs ou les outils de laboratoire...

Voir l'actualisation
de brosses pour le
nettoyage des tuyaux




Utilitaires

- Nettoyage des sels des tubes d'échangeurs de chaleur



FILETAGE MÂLE



Dernière mise à jour : 23 octobre 2021

*Ces documents sont la propriété exclusive de Cepillos Sacema, S.L. Leur reproduction totale ou partielle sans notre autorisation écrite est interdite, de même que leur utilisation abusive et/ou leur exposition à des tiers.

Sacema

Contactez-nous: sacemagroup.com
+34 984 06 80 80 - info@sacema.es



BROSSE NETTOIE-TUBES

FILETAGE MÂLE

Acier

D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	Quantité minimale	Acier 0,15 mm	Acier 0,25 mm	Acier 0,30 mm	Acier 0,35 mm
6	115	80	M4	10	LT006ACM0LO			
8	115	80	M6	10	LT008ACMSLO			
10	115	80	M6	10	LT010ACMSLO			
12	115	80	M6	10	LT012ACMSLO			
13	115	80	M6	10	LT013ACM0LO			
14	115	80	M6	10	LT014ACMSLO			
15	115	80	M6	10	LT015ACM0LO			
16	115	80	M6	10	LT016ACMSLO			
18	115	80	M6	10	LT018ACM0LO			
19	115	80	M6	10	LT019ACM0LO			
20	115	80	M6	10	LT020ACMSLO			
22	150	100	W 1/2"	10		LT022ACM0LO		
25	150	100	W 1/2"	10		LT025ACM0LO		
25	150	100	W 3/8"	10		LT025ACMS00		
28	150	100	W 1/2"	10			LT028ACM0LO	
30	160	100	W 1/2"	10			LT030ACMSLO	
32	160	100	W 1/2"	10			LT032ACM0LO	
35	160	100	W 1/2"	10			LT035ACM0LO	
38	160	100	W 1/2"	10			LT038ACMSLO	
40	160	100	W 1/2"	10				LT040ACMSLO
44	160	100	W 1/2"	5				LT044ACM0LO
50	160	100	W 1/2"	5				LT050ACMSLO
57	160	100	W 1/2"	5				LT057ACM0LO

D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	Quantité minimale	Acier 0,40 mm	Acier 0,48 mm	Acier 0,60 mm	Acier 0,80 mm
63	160	100	W 1/2"	5	LT063ACM0LO			
69	160	100	W 1/2"	5	LT069ACM0LO			
75	160	100	W 1/2"	5	LT075ACM0LO			
82	160	100	W 1/2"	5	LT082ACM0LO			
88	160	100	W 1/2"	5	LT088ACM0LO			
94	160	100	W 1/2"	5		LT094ACM0LO		
101	160	100	W 1/2"	5		LT101ACM0LO		
125	160	100	W 1/2"	5		LT125ACM0LO		
150	160	100	W 1/2"	5			LT150ACM0LO	
200	160	100	W 1/2"	5				LT200ACM0LO

Dernière mise à jour : 23 octobre 2021

*Ces documents sont la propriété exclusive de Cepillos Sacema, S.L. Leur reproduction totale ou partielle sans notre autorisation écrite est interdite, de même que leur utilisation abusive et/ou leur exposition à des tiers.



BROSSE NETTOIE-TUBES

FILETAGE MÂLE

Acier inoxydable

D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	Quantité minimale	Acier Inox 0,08 mm	Acier Inox 0,10 mm	Acier Inox 0,15 mm	Acier Inox 0,20 mm
6	115	80	M4	10	LT006INM0LO			
8	115	80	M6	10		LT008INM0LO		
10	115	80	M6	10			LT010INM0LO	
12	115	80	M6	10			LT012INM0LO	
13	115	80	M6	10			LT013INM0LO	
14	115	80	M6	10			LT014ACM0LO	
15	115	80	M6	10			LT015INM0LO	
16	115	80	M6	10			LT016INM0LO	
18	115	80	M6	10			LT018INM0LO	
19	115	80	M6	10			LT019INM0LO	
20	115	80	M6	10			LT020INM0LO	
22	150	100	W 1/2"	10				LT022INM0LO

D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	Quantité minimale	Acier Inox 0,25 mm	Acier Inox 0,30 mm	Acier Inox 0,35 mm	Acier Inox 0,40 mm
25	150	100	W 1/2"	10	LT025INM0LO			
28	150	100	W 1/2"	10	LT028INM0LO			
30	160	100	W 1/2"	10		LT030INM0LO		
32	160	100	W 1/2"	10		LT032INM0LO		
35	160	100	W 1/2"	10		LT035INM0LO		
38	160	100	W 1/2"	10		LT038INM0LO		
40	160	100	W 1/2"	10			LT040INM0LO	
44	160	100	W 1/2"	10			LT044INM0LO	
50	160	100	W 1/2"	10			LT050INM0LO	
57	160	100	W 1/2"	10			LT057INM0LO	
60	190	120	W 1/2"	12				LT060INM00F
63	160	100	W 1/2"	10				LT063INM0LO
65	190	120	W 1/2"	12				LT065INM00F
69	160	100	W 1/2"	10				LT069INM0LO
70	190	120	W 1/2"	12				LT070INM00F
75	160	100	W 1/2"	10				LT075INM0LO
82	160	100	W 1/2"	10				LT082INM0LO

Dernière mise à jour : 23 octobre 2021

*Ces documents sont la propriété exclusive de Cepillos Sacema, S.L. Leur reproduction totale ou partielle sans notre autorisation écrite est interdite, de même que leur utilisation abusive et/ou leur exposition à des tiers.



BROSSE NETTOIE-TUBES

FILETAGE MÂLE

Laiton

D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	Quantité minimale	Laiton 0,08 mm	Laiton 0,15 mm	Laiton 0,20 mm	Laiton 0,25 mm
6	115	80	M4	10	LT006LAM0LO			
8	115	80	M6	10		LT008LAM0LO		
10	115	80	M6	10		LT010LAM0LO		
12	115	80	M6	10		LT012LAM0LO		
13	115	80	M6	10		LT013LAM0LO		
14	115	80	M6	10		LT014LAM0LO		
15	115	80	M6	10		LT015LAM0LO		
16	115	80	M6	10		LT016LAM0LO		
18	115	80	M6	10		LT018LAM0LO		
19	115	80	M6	10		LT019LAM0LO		
20	115	80	M6	10		LT020LAM0LO		
22	150	100	W 1/2"	10			LT022LAM0LO	
25	150	100	W 1/2"	10				LT025LAM0LO
28	150	100	W 1/2"	10				LT028LAM0LO

D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	Quantité minimale	Laiton 0,30 mm	Laiton 0,35 mm	Laiton 0,40 mm
30	160	100	W 1/2"	10	LT030LAM0LF		
32	160	100	W 1/2"	10	LT032LAM0LO		
35	160	100	W 1/2"	10	LT035LAM0LF		
38	160	100	W 1/2"	10	LT038LAM0LO		
40	160	100	W 1/2"	10		LT040LAM0LF	
44	160	100	W 1/2"	10		LT044LAM0LO	
50	160	100	W 1/2"	10		LT050LAM0LO	
57	160	100	W 1/2"	10		LT057LAM0LO	
60	190	120	W 1/2"	10			LT060LAM00F
63	160	100	W 1/2"	10			LT063LAM0LO
65	190	120	W 1/2"	10			LT065LAM00F
69	160	100	W 1/2"	10			LT069LAM0LO
70	190	120	W 1/2"	10			LT070LAM00F
75	160	100	W 1/2"	10			LT075LAM0LO
82	160	100	W 1/2"	10			LT082LAM0LO

Dernière mise à jour : 23 octobre 2021

*Ces documents sont la propriété exclusive de Cepillos Sacema, S.L. Leur reproduction totale ou partielle sans notre autorisation écrite est interdite, de même que leur utilisation abusive et/ou leur exposition à des tiers.



BROSSE NETTOIE-TUBES

FILETAGE MÂLE

Acier plaqué laiton

D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	Quantité minimale	Acier plaqué laiton 0,30 mm	Acier plaqué laiton 0,40 mm
10	140	110	W 1/4"	12	LT010ALM00F	
12	140	110	W 1/4"	12	LT012ALM00F	
13	140	110	W 1/4"	12	LT013ALM00F	
14	140	110	W 1/4"	12	LT014ALM00F	
15	140	110	W 1/4"	12	LT015ALM00F	
16	140	110	W 1/4"	12	LT016ALM00F	
18	140	110	W 1/4"	12	LT018ALM00F	
20	140	110	W 1/4"	12	LT020ALM00F	
25	160	95	M12	12	LT025ALMS00	
30	160	95	M12	12	LT030ALMS00	
35	160	95	M12	12	LT035ALMS00	
40	160	95	M12	12	LT040ALMS00	
45	160	95	M12	12	LT045ALMS00	
50	160	95	M12	12	LT050ALMS00	
55	160	95	M12	12	LT055ALMS00	
60	160	95	M12	12	LT060ALMS00	
65	160	95	M12	12	LT065ALMS00	
70	160	95	M12	12	LT070ALMS00	
75	160	95	M12	12	LT075ALMS00	
80	160	95	M12	12	LT080ALMS00	
85	160	95	M12	12	LT085ALMS00	
90	160	95	M12	12	LT090ALMS00	
100	160	95	M12	12	LT100ALMS00	
120	160	95	M12	12	LT120ALMS00	
125	190	120	W 1/2"	12		LT125ALM00F
130	160	95	M12	12	LT130ALMS00	
140	160	95	M12	12	LT140ALMS00	

Sacema

Dernière mise à jour : 23 octobre 2021

*Ces documents sont la propriété exclusive de Cepillos Sacema, S.L. Leur reproduction totale ou partielle sans notre autorisation écrite est interdite, de même que leur utilisation abusive et/ou leur exposition à des tiers.

Sacema

Contactez-nous: sacemagroup.com
+34 984 06 80 80 - info@sacema.es



BROSSE NETTOIE-TUBES

FILET MÂLE

Polyamide

D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	Minimum quantity	PA 0,25 mm	PA 0,30 mm	PA 0,35 mm
8	115	80	M6	10	LT008PAM0L0		
10	115	80	M6	10		LT010PAM0L0	
12	115	80	M6	10		LT012PAM0L0	
13	115	80	M6	10		LT013PAM0L0	
14	115	80	M6	10			LT014PAM0L0
15	115	80	M6	10			LT015PAM0L0
16	115	80	M6	10			LT016PAM0L0
18	115	80	M6	10			LT018PAM0L0
19	115	80	M6	10			LT019PAM0L0
20	115	80	M6	10			LT020PAM0L0

D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	Minimum quantity	PA 0,40 mm	PA 0,50 mm	PA 0,60 mm
25	150	100	W 1/2"	10	LT025PAM0L0		
30	160	100	W 1/2"	10		LT030PAM0L0	
32	160	100	W 1/2"	10		LT032PAM0L0	
35	160	100	W 1/2"	10		LT035PAM0L0	
38	160	100	W 1/2"	10		LT038PAM0L0	
40	160	100	W 1/2"	10		LT040PAM0L0	
44	160	100	W 1/2"	10		LT044PAM0L0	
50	160	100	W 1/2"	10		LT050PAM0L0	
57	160	100	W 1/2"	10		LT057PAM0L0	
63	160	100	W 1/2"	10			LT063PAM0L0
69	160	100	W 1/2"	10			LT069PAM0L0
75	160	100	W 1/2"	10			LT075PAM0L0

D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	Minimum quantity	PA 0,60 mm	PA 0,80 mm	PA 1 mm	PA 1,20 mm
80	160	95	W 1/2"	12	LT080PAMS00			
82	160	100	W 1/2"	12		LT082PAM0L0		
88	160	100	W 1/2"	12		LT088PAM0L0		
94	160	100	W 1/2"	12		LT094PAM0L0		
100	160	95	W 1/2"	12			LT100PAM0L0	
120	160	95	W 1/2"	5				LT120PAM0L0

Dernière mise à jour : 23 octobre 2021

*Ces documents sont la propriété exclusive de Cepillos Sacema, S.L. Leur reproduction totale ou partielle sans notre autorisation écrite est interdite, de même que leur utilisation abusive et/ou leur exposition à des tiers.

Sacema

Contactez-nous: sacemagroup.com
+34 984 06 80 80 - info@sacema.es